

Solinure®



Solinure paskirtis - didinti žemės ūkio augalų produktyvumą ir gerinti kokybę.

Tai novatoriška, aukštos kokybės, specialiai sukurta trąšų linija, skirta atvirame grunte ir po priedangomis auginamiems augalams. NPK ir mikroelementų sudėtis puikiai tinka vaisių ir daržovių tręsimui per laistymo sistemą.

Jūs galite pasitikėti produktų grynumu, kokybe, naudojimo paprastumu ir teigiama augalų reakcija į tręšimą Solinure. Dėl kokybiškų ir grynų žaliavų nesusidaro nuosėdos maišymo metu. Solinure trąšos žinomos dėl gero poveikio ir kainos santykio – tai aukštos kokybės trąšos, turinčios visų augalui reikalingų maistinių medžiagų. Solinure duoda rezultatus, kuriais galite pasitikėti!

Solinure trąšų linija skirstoma į 2 produktų grupes

Solinure FX tinka atvirame grunte auginamiems augalams tręšti. Trąšos pasižymi rūgštinančiomis savybėmis. Dėl kokybiškų ir grynų žaliavų nesusidaro nuosėdos maišymo metu, neužsikemša ir lieka švarūs laistymo sistemos įrenginiai.

Solinure GT naudojama šiltnamyje ir po priedanga (tuneliai) auginamiems augalams tręšti, taip pat augantiems lauke. Šių trąšų sudėtyje yra mažas karbamido kiekis, pakankamas magnio kiekis bei pilnai chelatizuotas specialus mikroelementų mišinys, siekiant optimaliai aprūpinti augalą maistiniais elementais.

Solinure trąšų privalumai:

- 1 Tyrimais patvirtintos trąšų formulės: sukurtas pilnas asortimentas, atitinkantis kiekvieno augalo poreikius.
- 2 Puikiai tinka šiltnamiuose, po priedangomis (tuneliai), bei lauke auginamiems augalams tręšti.
- 3 Pasižymi rūgštinančiomis savybėmis (bikarbonatų redukcija).
- 4 Naudojamos ypatingai grynos žaliavos.
- 5 Laistymo sistemos išlieka švarios.
- 6 Ypatingai aukšta produktų kokybė: griežta parenkamų sudėtinių dalių, gamybos proceso nuoseklumo ir kokybės kontrolė.
- 7 Orientuotos į pridėtinės vertės sukūrimą: Solinure trąšų sudėtyje yra visi reikalingi elementai be papildomai išaugusios kainos.



Teisingai parinktas produktas skirtingiems augimo tarpsniams

Augimo tarpsnis	Formulė	Linija	Nr.	Papildomos sudėtinės dalys			Nėra/mažai karbamido	Rūgštinantis
				Mg	Ca	TE		
Augimo pradžia	11-35-11+2MgO	GT	9	✓		✓	✓	
Intensyvus vegetatyvinis augimas	23-10-10+5,6MgO	GT	8	✓		✓	✓	
	20-20-20	GT	5			✓		
Vaisių mezgimas, augimas, brendimas	11-35-11+2MgO	GT	9	✓		✓	✓	
	10-5-39+2MgO	GT	1	✓		✓	✓	
	12-5-35+2MgO	GT	3	✓		✓	✓	
	17-8-27+3CaO	FX	15		✓		✓	
	16-8-25+4MgO	FX	16	✓			✓	
	15-5-30	FX	17				✓	

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Solinure formulių gama leidžia pasirinkti reikiamas trąšas pagal augalų poreikius skirtingais jų augimo tarpsniais.

Rekomendacijos

Solinure trąšų norma 2-5 kg/1000 m² per savaitę. Lauko augalams purškimui per lapus 2-3 kg/ha.

Tręšimui ruošiamas arba pradinis (koncentruotas), arba darbinis tirpalas.

Ruošiant pradinį tirpalą, 1 kg Solinure trąšų ištirpinama 1 l vandens arba 100 kg/1000 l vandens. Priklausomai nuo augalų ir EC lygio, pradinį tirpalą skiesti iki 0,1% (1 g/l) arba santykiu 1:100.

Ruošiant darbinį tirpalą, 1-1,5 kg Solinure trąšų ištirpinama 1000 l vandens ir šiuo tirpalu tręšiami augalai.

Prašome susisiekti su UAB „Vitera Baltic“ atstovais dėl Jūsų auginamų kultūrų tręšimo plano, įsivertinant Jūsų laukų esamą situaciją, sudarymo. Džiaugiamės, galėdami Jums pasiūlyti šią paslaugą nemokamai. Kontaktai: www.vitera.lt

Gamintojas:



Everris International B.V. Sertifikuotas, remiantis ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

®/TM Trade Marks of Everris International © Copyrights Everris